



**Schüco Designlinie
mit verdeckter Griffbefestigung und flacher Rosette**

Geprüft nach DIN EN 1906

Benutzerkategorie Klasse 4

Korrosionsbeständigkeit Klasse 4


***Schüco Design line
with handle fixing and flush rosette***

Tested in accordance with DIN EN 1906

User category class 4

Corrosion resistance class 4

Schüco Designlinie mit verdeckter Griffbefestigung und flacher Rosette Schüco Design line with handle fixing and flush rosette



Türdrücker für Rohrrahmen Türen und Türschlössern mit 10er Nuss

- Mit Rückholfeder und verdeckt liegender Befestigung
- Die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz
- PZ-Rosette (selbstklebend)
- Inklusive Drückerstift, Einriemutter und Befestigungsschrauben

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring and concealed fixing
- The built-in return spring ensures the handle always maintains a horizontal position
- The profile cylinder rosette (self-adhesive)
- Includes spindle, rivet nut and fixing screws


Gerade Ausführung, ovale Rosette

Straight design, oval rosette

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note	
Alu	C0	240 208	-	1
Alu	RAL 9005	240 218	①	1
Alu	RAL 9010	240 219	①	1
Alu	RAL 9016	240 220	①	1
INOX	-	240 212	-	1

① Über Sonderbestellung mit einer Mindestbestellmenge von 12 Stück lieferbar

① Available to special order with a minimum order quantity of 12




Gerade Ausführung, ovale Langschild-Rosette

Straight design, oval backplate

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note	
Alu	C0	240 230	-	1
Alu	RAL 9005	240 231	①	1
Alu	RAL 9010	240 232	①	1
Alu	RAL 9016	240 233	①	1
INOX	-	240 234	-	1


① Über Sonderbestellung mit einer Mindestbestellmenge von 12 Stück lieferbar

① Available to special order with a minimum order quantity of 12



- Nur einsetzbar im Innenbereich in Kombination mit Schwenkhaken-Schlössern, Art.-Nr. 241 781 / 241 782 / 241 783 / 241 784 / 279 159 / 279 160 / 279 161 und 279 162
- Für Konstruktionen mit aufschlagendem Flügel, Distanzstück Art.-Nr. 240 249 gesondert bestellen
- Für Konstruktion mit Mehrfachverriegelung, Stützplatte Art.-Nr. 240 248 gesondert bestellen
- Can only be used indoors in combination with claw bolt locks, Art. No. 241 781 / 241 782 / 241 783 / 241 784 / 279 159 / 279 160 / 279 161 and 279 162
- For constructions with face-fitted leaves, order spacer Art. No. 240 249 separately
- For construction with multi-point locking, order support plate Art. No. 240 248 separately

Schüco Designlinie mit verdeckter Griffbefestigung und flacher Rosette Schüco Design line with handle fixing and flush rosette



Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlössern mit 10er Nuss

- Mit Rückholfeder und verdeckt liegender Befestigung
- Die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz
- PZ-Rosette (selbstklebend)
- Inklusive Drückerstift, Einnietmutter und Befestigungsschrauben

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring and concealed fixing
- The built-in return spring ensures the handle always maintains a horizontal position
- The profile cylinder rosette (self-adhesive)
- Includes spindle, rivet nut and fixing screws

Gekröpfte Ausführung, ovale Rosette

Cranked design, oval rosette


Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note	
Alu	C0	240 209	②	1
Alu	RAL 9005	240 221	① ②	1
Alu	RAL 9010	240 222	① ②	1
Alu	RAL 9016	240 223	① ②	1
INOX	-	240 213	②	1

① Über Sonderbestellung mit einer Mindestbestellmenge von 12 Stück lieferbar

② Empfohlen von GUVV

① Available to special order with a minimum order quantity of 12

② Recommended by GUVV



Gekröpfte Ausführung, ovale Langschild-Rosette

Cranked design, oval backplate


Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note	
Alu	C0	240 235	②	1
Alu	RAL 9005	240 236	① ②	1
Alu	RAL 9010	240 237	① ②	1
Alu	RAL 9016	240 238	① ②	1
INOX	-	240 239	②	1

① Über Sonderbestellung mit einer Mindestbestellmenge von 12 Stück lieferbar

② Empfohlen von GUVV

① Available to special order with a minimum order quantity of 12

② Recommended by GUVV



- Nur einsetzbar im Innenbereich in Kombination mit Schwenkhaken-Schlössern, Art.-Nr. 241 781 / 241 782 / 241 783 / 241 784 / 279 159 / 279 160 / 279 161 und 279 162
- Für Konstruktionen mit aufschlagendem Flügel, Distanzstück Art.-Nr. 240 249 gesondert bestellen
- Für Konstruktion mit Mehrfachverriegelung, Stützplatte Art.-Nr. 240 248 gesondert bestellen

- Can only be used indoors in combination with claw bolt locks, Art. No. 241 781 / 241 782 / 241 783 / 241 784 / 279 159 / 279 160 / 279 161 and 279 162
- For constructions with face-fitted leaves, order spacer Art. No. 240 249 separately
- For construction with multi-point locking, order support plate Art. No. 240 248 separately

Schüco Designlinie Schüco feature range

Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlössern mit 10er Nuss

- Mit Rückholfeder und verdeckt liegender Befestigung
- Die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz
- Drückerstift, Befestigungsplatte und Befestigungsschrauben gesondert bestellen

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring and concealed fixing
- The built-in return spring ensures the handle always maintains a horizontal position
- Order spindle, fixing plate and fixing screws separately

Gerade Ausführung, ovale Rosette

Straight design, oval rosette


Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 152	①	10	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	240 153	①	10	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	240 154	①	10	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	240 155	①	10	218 896	-	10
INOX	-	240 168	②	1	218 897	-	1

① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3

① Spindle □ 10 mm GROUP 3

② Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 4

② Spindle □ 10 mm GROUP 4



Gekröpfte Ausführung, ovale Rosette

Cranked design, oval rosette

Für außen öffnende Türen oder für innen
öffnende Türen auf der Außenseite

For outward-opening doors or for
inward-opening doors on the outside



Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 156	①	10	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	240 157	①	10	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	240 158	①	10	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	240 159	①	10	218 896	-	10
INOX	-	240 169	②	1	218 897	-	1

① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1
empfohlen von GUVV

① Spindle □ 10 mm GROUP 1
Recommended by GUVV

② Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3
empfohlen von GUVV

② Spindle □ 10 mm GROUP 3
Recommended by GUVV





Türdrücker für Antipanikschlösser mit 9er Nuss (Ausführung ist nicht für Rauchschutztüren zugelassen)

Door handles for panic locks with 9 mm spindle (design not approved for smoke doors)

- Mit Rückholfeder und verdeckt liegender Befestigung
- Die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz
- Drückerstift, Befestigungsplatte und Befestigungsschrauben gesondert bestellen

- With return spring and concealed fixing
- The built-in return spring ensures the handle always maintains a horizontal position
- Order spindle, fixing plate and fixing screws separately



Gerade Ausführung, ovale Rosette

Straight design, oval rosette



Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 160	1 2	10	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	240 161	1 2	10	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	240 162	1 2	10	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	240 163	1 2	10	218 896	-	10
INOX	-	240 186	1	1	218 897	-	1

1 Drückerstift □ 9 mm

2 Mindestbestellmenge 10 VE

1 Spindle □ 9 mm

2 Minimum order quantity 10 VE



Gekrüpfte Ausführung, ovale Rosette

Cranked design, oval rosette

Für außen öffnende Türen oder für innen öffnende Türen auf der Außenseite

For outward-opening doors or for inward-opening doors on the outside

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 164	1	10	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	240 165	1	10	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	240 166	1	10	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	240 167	1	10	218 896	-	10
INOX	-	240 191	1	1	218 897	-	1

1 Drückerstift □ 9 mm, empfohlen von GUVV

1 Spindle □ 9 mm recommended by GUVV

Schüco Designlinie Schüco feature range

Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlössern mit 10er Nuss

- Mit Rückholfeder und verdeckt liegender Befestigung
- Die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz
- Drückerstift, Befestigungsplatte und Befestigungsschrauben gesondert bestellen

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring and concealed fixing
- The built-in return spring ensures the handle always maintains a horizontal position
- Order spindle, fixing plate and fixing screws separately


Gerade Ausführung, eckige Rosette

Straight design, angular rosette

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
INOX	-	240 293	①	1	240 297	-	1

① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 4

① Spindle □ 10 mm GROUP 4



Gekröpfte Ausführung, eckige Rosette

Cranked design, angular rosette



Für außen öffnende Türen oder für innen
öffnende Türen auf der Außenseite

For outward-opening doors or for inward-
opening doors on the outside

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
INOX	-	240 294	①	1	240 297	-	1

① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3
empfohlen von GUVV

① Spindle □ 10 mm GROUP 3
Recommended by GUVV



Schüco Designlinie Schüco feature range

Türdrücker für Antipanikschlösser mit 9er Nuss (Ausführung ist nicht für Rauchschutztüren zugelassen)



Door handles for panic locks with 9 mm spindle (design not approved for smoke doors)

- Mit Rückholfeder und verdeckt liegender Befestigung
- Die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz
- Drückerstift, Befestigungsplatte und Befestigungsschrauben gesondert bestellen

- With return spring and concealed fixing
- The built-in return spring ensures the handle always maintains a horizontal position
- Order spindle, fixing plate and fixing screws separately

Gerade Ausführung, eckige Rosette

Straight design, angular rosette



Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
INOX	-	240 295	①	1	240 297	-	1

① Drückerstift □ 9 mm



① Spindle □ 9 mm

Gekrüpfte Ausführung, eckige Rosette

Cranked design, angular rosette

Für außen öffnende Türen oder für innen
öffnende Türen auf der Außenseite

For outward-opening doors or for inward-
opening doors on the outside



Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
INOX	-	240 296	①	1	240 297	-	1

① Drückerstift □ 9 mm
empfohlen von GUVV

① Spindle □ 9 mm
Recommended by GUVV

Schüco Designlinie Schüco feature range

Türdrücker für Umlenkgetriebe mit 9er Nuss und Rückholfeder, gemäß DIN 18273

Handles for panic locks with 9 mm spindle and return spring, conforming to DIN 18273

- Verdeckt liegende Befestigung
- Drückernuss: □ 9 mm

- Concealed fixing
- Spindle: □ 9 mm

Gerade Ausführung, ovale Rosette

Straight design, oval rosette

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 182	①	1	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	240 183	①	1	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	240 184	①	1	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	240 185	①	1	218 896	-	10
INOX	-	240 186	①	1	218 897	-	1



① Drückerstift □ 9 mm



① Spindle □ 9 mm



Bei Einsatz in Verbindung mit Umlenkgetriebe muss die Rückholfeder im Türdrücker entfernt werden.

When used in conjunction with a shoot bolt return mechanism, the return spring in the door handle must be removed.





Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlossern mit 10er Nuss

- Mit Rückholfeder
- Mit verdeckt liegender Befestigung
- Drückerstift (□ 10 mm), Profilzylinderrosette und Befestigungsschrauben gesondert bestellen

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring
- With concealed fixings
- Order spindle (□ 10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws separately.



Gerade Ausführung, ovale Rosette

Straight design, oval rosette

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 032	① ③	10	239 549	③ ④	10
INOX		240 037	②	1	218 897		1

- ① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3
- ② Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 4
- ③ Oberfläche Alu poliert naturfarbig
- ④ Artikel nur über Sonderbestellung erhältlich

- ① Spindle □ 10 mm GROUP 3
- ② Spindle □ 10 mm GROUP 4
- ③ Polished aluminium surface, natural colour
- ④ Articles only available to special order



Gekrümmte Ausführung, ovale Rosette

Cranked design, oval rosette

Für außen öffnende Türen oder für innen öffnende Türen auf der Außenseite

For outward-opening doors or for inward-opening doors on the outside

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 033	① ③	10	239 549	③ ④	10
INOX		240 038	②	1	218 897	-	1

- ① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1 empfohlen von GUVV
- ② Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 2 empfohlen von GUVV
- ③ Oberfläche Alu poliert naturfarbig
- ④ Artikel nur über Sonderbestellung erhältlich

- ① Spindle □ 10 mm GROUP 1 Recommended by GUVV
- ② Spindle □ 10 mm GROUP 2 Recommended by GUVV
- ③ Polished aluminium surface, natural colour
- ④ Articles only available to special order

Türdrücker für Rohrrahmen Türen und Türschlossern mit 10er Nuss

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- Mit Rückholfeder
- Mit verdeckt liegender Befestigung
- Drückerstift (□ 10 mm), Profilzylinder-rossette und Befestigungsschrauben gesondert bestellen

- With return spring
- With concealed fixings
- Order spindle (□ 10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws separately



Gerade Ausführung, ovale Rosette

Straight design, oval rosette

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 004	① ③	10	239 549	③ ④	10
INOX		240 009	②	1	218 897	-	1

- ① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3
- ② Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 4
- ③ Oberfläche Alu poliert naturfarbig
- ④ Artikel nur über Sonderbestellung erhältlich

- ① Spindle □ 10 mm GROUP 3
- ② Spindle □ 10 mm GROUP 4
- ③ Polished aluminium surface, natural colour
- ④ Articles only available to special order



Gekrüpfte Ausführung, ovale Rosette

Cranked design, oval rosette

Für außen öffnende Türen oder für innen öffnende Türen auf der Außenseite

For outward-opening doors or for inward-opening doors on the outside

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 005	① ③	10	239 549	③ ④	10
INOX		240 010	②	1	218 897	-	1

- ① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1 empfohlen von GUVV
- ② Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 2 empfohlen von GUVV
- ③ Oberfläche Alu poliert naturfarbig
- ④ Artikel nur über Sonderbestellung erhältlich

- ① Spindle □ 10 mm GROUP 1 Recommended by GUVV
- ② Spindle □ 10 mm GROUP 2 Recommended by GUVV
- ③ Polished aluminium surface, natural colour
- ④ Articles only available to special order



Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlössern mit 10er Nuss

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- Mit Rückholfeder
- Mit verdeckt liegender Befestigung
- Drückerstift (□ 10 mm), Profilzylinderrosette und Befestigungsschrauben gesondert bestellen

- With return spring
- With concealed fixings
- Order spindle (□ 10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws separately


Gerade Ausführung, ovale Rosette

Straight design, oval rosette

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 022	① ②	10	239 549	② ③	10
INOX		240 027	①	1	218 897	-	1

- ① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3
- ② Oberfläche Alu poliert naturfarbig
- ③ Artikel nur über Sonderbestellung erhältlich

- ① Spindle □ 10 mm GROUP 3
- ② Polished aluminium surface, natural colour
- ③ Articles only available to special order



Gekröpfte Ausführung, ovale Rosette

Cranked design, oval rosette


Für außen öffnende Türen oder für innen öffnende Türen auf der Außenseite

For outward-opening doors or for inward-opening doors on the outside

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 023	① ②	10	239 549	② ③	10
INOX		240 028	①	1	218 897	-	1

- ① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 2 empfohlen von GUVV
- ② Oberfläche Alu poliert naturfarbig
- ③ Artikel nur über Sonderbestellung erhältlich

- ① Spindle □ 10 mm GROUP 2 Recommended by GUVV
- ② Polished aluminium surface, natural colour
- ③ Articles only available to special order



Türdrücker für Rohrrahmen Türen und Türschlössern mit 10er Nuss

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- Mit Rückholfeder
- Mit verdeckt liegender Befestigung
- Drückerstift (□ 10 mm), Profilzylinder-rossette und Befestigungsschrauben gesondert bestellen

- With return spring
- With concealed fixings
- Order spindle (□ 10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws separately



Gerade Ausführung, ovale Rosette

Straight design, oval rosette

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 071	① ③	10	239 549	③ ④	10
INOX		210 713	②	1	218 897	-	1

- ① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3
- ② Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 4
- ③ Oberfläche Alu poliert naturfarbig
- ④ Artikel nur über Sonderbestellung erhältlich

- ① Spindle □ 10 mm GROUP 3
- ② Spindle □ 10 mm GROUP 4
- ③ Polished aluminium surface, natural colour
- ④ Articles only available to special order



Gekröpfte Ausführung, ovale Rosette

Cranked design, oval rosette



Für außen öffnende Türen oder für innen öffnende Türen auf der Außenseite

For outward-opening doors or for inward-opening doors on the outside

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 014	① ②	10	239 549	② ③	10
INOX		240 018	①	1	218 897	-	1

- ① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 2 empfohlen von GUVV
- ② Oberfläche Alu poliert naturfarbig
- ③ Artikel nur über Sonderbestellung erhältlich

- ① Spindle □ 10 mm GROUP 2 Recommended by GUVV
- ② Polished aluminium surface, natural colour
- ③ Articles only available to special order




Türdrücker Door handle

Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlösser mit 10er Nuss

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- Mit Rückholfeder
- Mit verdeckt liegender Befestigung
- Die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz
- Drückerstift (□ 10 mm), Profilzylinderrosette und Befestigungsschrauben gesondert bestellen


- With return spring
- With concealed fixings
- The built-in return spring ensures the handle always maintains a horizontal position
- Order spindle (□ 10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws separately



Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	210 678	① ③	10	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	210 902	①	10	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	210 680	①	10	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	210 681	①	10	218 896	-	10
INOX	-	210 713	②	1	218 897	-	1

- ① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3
- ② Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 4
- ③ Oberfläche Alu gebeizt

- ① Spindle □ 10 mm GROUP 3
- ② Spindle □ 10 mm GROUP 4
- ③ Pickled aluminium surface finish



Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	210 709	① ② ③	10	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	210 752	①	10	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	210 711	①	10	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	210 712	①	10	218 896	-	10
INOX	-	210 723	②	1	218 897	-	1

- ① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 2
- ② Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3
- ③ Oberfläche Alu gebeizt

- ① Spindle □ 10 mm GROUP 2
- ② Spindle □ 10 mm GROUP 3
- ③ Pickled aluminium surface finish

Türdrücker Door handle

Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlösser mit 10er Nuss

- Mit Rückholfeder
- Mit verdeckt liegender Befestigung
- Die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz
- Drückerstift (□ 10 mm), Profilzylinderrosette und Befestigungsschrauben gesondert bestellen!


Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm boss

- With return spring
- With concealed fixings
- The built-in return spring ensures the handle is always in a horizontal position.
- Order spindle (□ 10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws separately.

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	210 918	① ②	10	218 893	-	10
Alu	RAL 9005						
Alu	RAL 9010						
Alu	RAL 9016						
INOX	-	210 919	①	1	218 897	-	1

- ① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1
② Oberfläche Alu gebeizt

- ① Spindle □ 10 mm GROUP 1
② Pickled aluminium surface finish



Türdrücker in flacher Ausführung für Rohrrahmentüren und Türschlösser mit 10er Nuss

- Mit Rückholfeder
- Mit verdeckt liegender Befestigung
- Die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz
- Drückerstift, Rosette, Befestigungsschrauben und Ovalmutter gesondert bestellen!


Door handles with a flat design for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring
- With concealed fixings
- The built-in return spring ensures the handle is always in a horizontal position.
- Order spindle, rosette, fixing screws and oval nut separately.



Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 729	① ②	1	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	240 730	①	1	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	240 731	①	1	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	240 732	①	1	218 896	-	10
INOX							

- ① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1
② Oberfläche Alu gebeizt

- ① Spindle □ 10 mm GROUP 1
② Pickled aluminium surface finish



Türdrücker Door handle



Türdrücker in flacher Ausführung für Rohrrahmentüren und Türschlösser mit 10er Nuss

- Ohne Rückholfeder
- Flache Drückerhöhe (25 mm) zur Verwendung mit Rollläden
- Drückerstift (10 mm), Profilzylinderrosette und Befestigungsschrauben Art.-Nr. 205 320 gesondert bestellen
- Sichtbare Verschraubung

Door handles with a flat design for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- Without return spring
- Flat handle height (25 mm), for use with roller shutters
- Order spindle (10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws Art. No. 205 320 separately
- Visible screw fixings

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 799	① ②	1	218 189	-	10
Alu	RAL 9005						
Alu	RAL 9010						
Alu	RAL 9016						
INOX	-						

- ① Drückerstift □ 10 mm
- ② Oberfläche Alu gebeizt

- ① Spindle □ 10 mm
- ② Pickled aluminium surface finish



Bei Verwendung von beidseitigen Türdrückern muss die Drückerstiftlänge, je nach Türdrückerguppe innen und Bautiefe des Flügels, bei der Planung separat berechnet werden.

To use door handles on both sides, the spindle length must be calculated separately during planning depending on the internal door handle group and the basic depth of the leaf.

Türdrücker für Rohrrahmen Türen und Türschlössern mit 10er Nuss

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- Mit Rückholfeder
- Mit verdeckt liegender Befestigung
- Drückerstift (□ 10 mm), Profilzylinderrosette und Befestigungsschrauben gesondert bestellen

- With return spring
- With concealed fixings
- Order spindle (□ 10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws separately

Gerade Ausführung, ovale Rosette

Straight design, oval rosette


Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 991	① ②	1	239 549	②	10
INOX		240 992	①	1	218 897	-	1

① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 2

① Spindle □ 10 mm GROUP 2

② Oberfläche Alu poliert naturfarbig

② Polished aluminium surface, natural colour



Gekrüpfte Ausführung, ovale Rosette

Cranked design, oval rosette

Für außen öffnende Türen oder für innen öffnende Türen auf der Außenseite

For outward-opening doors or for inward-opening doors on the outside

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 993	① ②	1	239 549	②	10
INOX		240 994	①	1	218 897	-	1

① Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1 empfohlen von GUVV

① Spindle □ 10 mm GROUP 1 Recommended by GUVV

② Oberfläche Alu poliert naturfarbig

② Polished aluminium surface, natural colour

